




POOL & POOL
piscine e wellness




Piscina residenziale a skimmer Roman 3 mt. 15,5 x 6



Piscina residenziale con pergola in legno

modelli a skimmer...



Piscina residenziale a skimmer Kidney mt. 6 x 10

una robusta costruzione...


L'acciaio

I pannelli che noi usiamo sono pannelli **Steel Pools** galvanizzati G235 con uno spessore 20/10 mm. Se noi escludiamo l'acciaio inox, che realizziamo solo su specifica richiesta (molto costoso), nessun altro materiale o lega, a parità di spessore, può competere con la rigidità dell'acciaio.


Galvanizzazione

Lo zinco è fondamentale contro la corrosione, lo strato di rivestimento che viene ottenuto con il processo di galvanizzazione a caldo (l'acciaio viene immerso in un bagno di zinco in fusione) raggiunge uno spessore di 70 microns.

- A) Bordo perimetrale in cemento o graniglia
- B) Pavimentazione
- C) Caldana in calcestruzzo
- D) Ghiaione di cava per reinterro
- E) Terreno vegetale
- F) Pannello prefabbricato
- G) Skimmer
- H) Contrafforti laterali
- I) Pioli ancoraggio
- L) Rivestimento in PVC 1,5 mm. armato con trevira
- M) Soletta in calcestruzzo
- N) Calcestruzzo magrone



Vista assonometrica



dal progetto...

La Prima scelta è il fondo

Volere una piscina è qualcosa di più di un tocco di colore blu nel vostro giardino. È sicuramente una scelta importante che rimarrà per sempre, un'opera definitiva. Cercate un prodotto affidabile ad un prezzo ragionevole, con una forma che immaginate...

La nostra azienda ha ideato **“Collezione Piscine”** un catalogo con modelli prefabbricati in kit.

È un progetto aziendale per aiutarvi nella scelta e realizzare il vostro **IMMAGINARIO**, naturalmente con la professionalità dei nostri centri Steel Pools.



Costante

Il fondo piano della piscina consente di avere un'altezza d'acqua costante a 1,40 mt. utilizza pannelli h. 1,50 mt.



A Tramoggia

Rispettando le quote si realizza una fossa in una zona di testata della piscina: adatta ai tuffi con trampolino, utilizza pannelli h. 1,20 mt.

COLLEZIONE

Semplificate la scelta:

La scelta può essere facilitata! I modelli nella **“Collezione Piscine”** sono a vostra disposizione già pronti semplificando lo svolgimento del progetto di realizzazione.


ALCUNI MODELLI DELLA NOSTRA COLLEZIONE

Rettangolare




POOL & POOL
piscine e wellness


**Rettangolare
con tramoggia**




Scala laterale




Scala testata




Penisola



Roman 1



Lazy



Kidney



alla realizzazione...

Piscina residenziale con bordo sfioratore perimetrale e scala romana



IMPORTANTE

Fatevi consigliare dal vostro
“Centro Steel Pools” saprà
descrivervi come la vostra piscina
può essere completata con una
vasta gamma di accessori:

ACCESSORI OPTIONAL:

Una ricca gamma di accessori pronti per essere installati o pensati
per una successiva destinazione!



TRAMPOLINO



VASCA IDROMASSAGGIO



SDRAIO



DOCCIA



HYDROJET Nuoto Contro Corrente



CALDAIA



ROBOT



POOL & POOL
piscine e wellness

IMPORTANTE


Il sistema a sfioro
non è solo
per piscine pubbliche



Piscina curvilinea con bordo sfioratore perimetrale

modelli a sfioro...

Piscina pubblica a sfioro mt. 33 x 25



Canale per bordo sfioro anche
prerivestito con Liner

Produciamo un canale per lo
sfioro anche prerivestito con
Liner. Una costante ricerca
verso soluzioni che vadano a
sempificare le realizzazioni a
contenendo i costi.



materiali di qualità

***La struttura
affidabile e di qualità***

I pannelli in acciaio vengono preventivamente forati e predisposti per gli Skimmer di aspirazione e le bocchette di immisione. Sono modulari è un vero kit prefabbricato. L'assemblaggio dei pannelli si esegue semplicemente mediante bullonatura senza saldature né ribattiture.

Caratteristiche dei pannelli

La nostra produzione standard è:

H. 1,20 cm.: 200 cm. x 12,7
250 cm. x 12,7
300 cm. x 12,7

H. 1,50 cm.: 1,35 cm. x 12,7

Spessore lamiera mm. 2
Galvanizzazione a caldo



Utilizziamo l'alta tecnologia per il taglio delle lamiere e le forature sul pannello degli alloggiamenti per fari, bocchette e Skimmers.

Peso pannelli h. 120:

Pannello da cm. 200 = 60 Kg.
Pannello da cm. 250 = 73 Kg.
Pannello da cm. 300 = 90 Kg.

Capacità di carico di pressione max:


Oltre 1200 Kg./mq.

Capacità di spinta max:

Oltre 600 Kg./mq.



La piegatura e formatura dei pannelli tramite delle macchine a controllo numerico per una migliore precisione di piegatura.



I nostri colori standard in tinta unita:



...aspettando l'estate



Proteggete la vostra piscina dall'inverno. Con le nostre coperture! La bella stagione non tarderà a venire e voi ritroverete l'acqua chiara come l'avete lasciata prima di coprirla.

IMPRENDÒ srl

ESPOSIZIONE PERMANENTE: Via Bari km. 811,900 - 70126 BARI-TORRE A MARE
Tel. 080 5425174 - imprendoitalia.com - info@imprendoitalia.com



POOL & POOL
.piscine e wellness



HOLZ COSTRUZIONI
coperture in legno lamellare



COSTRUZIONI
ristrutturazioni



GARDEN & CONTRACT
arredi e complementi per gli esterni